

Gl. Kastagervej 25
4913 Horslunde
V/ Kent Morel

Dato: 7. januar 2026

Sags ID: 338554

Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndighed
Søndre Boulevard 84
4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67
www.lolland.dk

Kontaktperson
Søren Kristian Aarup Bach
Natur, Vand og Klima

sokab@lolland.dk
Tlf.: 54 67 64 04

Tilladelse til rørlægning og nedklassificering af dele af kvl 36Ra samt vvm screeningsafgørelse.

Gl. Kastagervej 25 har ansøgt om at rørlægge 381 m i kommunevandløbet 36Ra.

Afgørelse

Lolland Kommune meddeler herved tilladelse til projektet på følgende betingelser:

At projektet udføres i henhold til nedenstående projektbeskrivelse.

At opfyldningen af vandløbet foretages med ren jord.

Det er efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse af lov om vandløb LBK nr. 1217 af 25/11/2019,

§ 17 og efter § 3 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016.

Tilladelsen skal udnyttes inden for 2 år, ellers bortfalder den.

Afgørelsen må ikke udnyttes før efter klagefristens udløb.

Klassifikation af vandløbet

I forbindelse med tilladelsen til rørlægningen af vandløbet træffer vandløbsmyndigheden (Lolland Kommune) afgørelse om, at den del af vandløbet, der i fremtiden bliver rørlagt Station 0 til station 381 i kommunevandløb 36Ra nedklassificeres til privat vandløb, da det er vurderet, at denne strækning primært tjener private forhold.


Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb, bekendtgørelse nr. 838 af 27.06.2016.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter rørlægning og nedklassificering af en ca. 381 meter lang strækning af vandløbet KVL.36A fra St. 0 til ca. St. 381.



Figur 1 Nordlolland. hvor det søgte område er tegnet med sort.




Figur 2 Den søgte strækning af KVL 36Ra som ønskes rørlagt

Station 381 findes hvor vandløbet krydser Vildrosevej.

Oversigt over strækninger, brønde og rørdimensioner

Station (St.)	Brønd	Rørdimension	Fald (‰)	Vandføringsevne	Tilsluttet opland
St. 0	–	Ø200 DV	≥ 2	19 l/s	5,7 ha
St. 119	Brønd 01	Ø200 DV	≥ 2	–	+0,8 ha (i alt 6,5 ha)
St. 314	Brønd 02	Ø300 DV	≥ 2	–	+12,2 ha + vejgrøft
St. 381	Brønd 03	Ø300 DV	≥ 1	ca. 40 l/s	



Figur 3 Ansøgers kort med forventede ændringer samt beskrivelser

Omkostningerne og ansvaret for arbejdets udførelse påhviler ansøger.

Til vandløbsmyndighedens godkendelse af projektets udførelse sender ansøger en beskrivelse af det udførte arbejde.

Strækningen bliver nedklassificeret til privat vandløb og vedligeholdelse vil være ansøgers ansvar

Begrundelse

Vandløbet er et kunstigt anlagt, stærkt reguleret afvandingsgrøft med stejle brinker og grøfteagtigt leje. Det har dårlig økologisk tilstand, er ikke målsat, ikke §3-beskyttet og ligger uden for Natura 2000-områder. Vandløbet tørrer jævnligt ud og har ingen væsentlig naturmæssig interesse.

Hvis der ingen natur- eller miljømæssige beskyttelsesinteresser fremgår direkte eller forudsætningsvis af anden lovgivning er hensynet til afvanding styrende ved fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter vandløbsloven.

Kommunen har med baggrund i nedenstående miljømæssige forhold, samt VVM-screeningen truffet en afgørelse.

Ved besigtigelsen den 31. marts 2025 konstaterede Lolland Kommunes vandløbsmyndighed, at vandløbet fremstår som en stærkt reguleret skelgrøft med periodevis udtørring. Vandløbet havde kun stillestående vand i små pytter (ca. 5 cm dybde), og faunaen var arts- og individfattig, bestående af arter, der typisk forekommer i midlertidige vandsamlinger (bl.a. Asellus, Lymnaea stagnalis, Pisidium og Chironomus-larver).

Lejet er dybt og grøfteagtigt (ca. 1,5 m dybde, stejle brinker 1:0,5), med fast lerbund og trådalger. Vegetationen er slået og græsdomineret, hvilket understreger den kunstige karakter. Vandløbsstrækningen har derfor:

- **Dårlig økologisk tilstand** og ingen naturlig vandløbsstruktur.
- **Ingen væsentlig miljømæssig interesse**, da den jævnligt tørrer ud og ikke understøtter en stabil fauna.

På denne baggrund vurderer vandløbsmyndigheden, at rørlægning ikke vil medføre en væsentlig forringelse af natur- eller miljøinteresser, da vandløbet allerede er stærkt reguleret og uden funktion som levested for beskyttede arter. Tilladelsen kan gives under forudsætning af, at afvandingsfunktionen opretholdes i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

Vandløbsmyndigheden finder derfor, at vandløbet kan rørlægges.

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 1. november til 29. november 2025. Der har ikke været nogen høringssvar.

VVM-Screeningsafgørelse

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, har foretaget en VVM-screening og træffer hermed afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen offentliggøres i henhold til miljøvurderingslovens § 36

Anlæg og miljøforhold

Anlægsarbejdet skal overholde kommunens forskrift for midlertidige aktiviteter. Kan forskriften ikke overholdes (fx. hvis anlægsarbejdet er længere end ½ år eller der ønskes at kunne foretages anlægsarbejde på andre tidspunkter end mandag - fredag fra kl. 7-18) skal der indsendes særskilt ansøgning i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Ansøgning kan indsendes via kommunens hjemmeside:

<https://www.lolland.dk/borger/miljoe-energi-og-natur/nedrivninger-og-anlaegsaktiviteter>

Menneskers sundhed

Der er her tale om miljømæssige faktorer, som kan indvirke på menneskers sundhed. Det kan være støj, vibrationer, radioaktiv stråling, røg, støv, lugt, andre emissioner eller magnetfelter, som kan påvirke sundheden, herunder sikkerheden i forbindelse med den for projektet relevante trafik.

Rørlægningen af vandløbet vurderes både i anlægs- og driftsfasen at have en underordnet indvirkning for så vidt angår menneskers sundhed.

Arkitektur og landskab

Vandløbet/kanalen er beliggende inden for det værdifulde jordbrugslandskab "Nordvestlollands Kystlandskab". De bærende værdier i udpegningen henviser hovedsageligt til den åbne kyst og kystens synlighed i landskabet; Og at landskabet er sårbart overfor anlæg som vindmøller, høje tilplantninger, markante bygninger mv. Vandløbet er ikke markeret i landskabet med beplantning, og er dermed kun synligt i landskabet når man er i dets umiddelbare nærhed, og selv her, syner det ikke som et karakteristisk/dominerende element i landskabet.

Vurdering af kulturarv

Vandløbet er en del af fortællingen omkring markdræning og tørlægningen på Lolland, men det er ikke vurderet at der er tale om et vandløb, som har en bærende fortælling. Der er ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger, kirker, stendiger eller andre historiske bygningsværker i den umiddelbare nærhed, som vil kunne blive påvirket af ændringen. Der er heller ikke fredede fortidsminder eller beskyttelseslinjer fra disse indenfor projektområdet.

Der er ikke gjort arkæologiske fund på den berørte mark, men det er der på de omkringliggende marker. Det vurderes dog ikke til at være risiko for, at påvirke fortidsminder væsentligt.

Det vurderes samlet set, at kulturarven ikke bliver påvirket af projektet.

Projektet visuelle fremtræden vurderes derfor ikke til at have væsentlige påvirkninger på landskabet omkring.

Vandforhold

Der er udarbejdet beregninger af rørlægningens vandføringsevne. Det vurderes derfor ikke relevant at vurdere risikoen for oversvømmelse i denne sammenhæng.

Vandløbet er vurderet at have begrænset biologisk indhold og betydning. Derfor ikke relevant i denne sammenhæng.

Trafikforhold

Hvis projektet skal gennemføres i perioder med nedbørsmængder, skal tilkørsels af materialer foretages via Bøgetvej.

Hvidtjørnevej vil ikke kunne holde til en kontinuerlig kørsel med tung trafik i våde perioder, uden at der vil opstå skader/sporkørsel.

Skader påført på Hvidtjørnevej i forbindelse med projektet skal udbedres af skadevolder

Vurdering af arealforbrug og planlægning

Projektet omfatter rørlægningen af et vandløb, hvilket ikke vurderes, at have betydning for eksisterende planlægningsmæssige udpegninger. udover et eksisterende kabel der løber på tværs af kanalen. Projektet vurderes dog ikke til at kunne påvirke det i så væsentlig grad, at det medfører VVM.

Projektet i sig selv medfører ikke at der tages nyt areal i brug, da der er tale om en eksisterende kanal i et markareal, og ikke et naturområde.

Jordforhold

Ingen bemærkninger til rørlægning af den nævnt strækning, da der op til vandløbsstrækningen ikke er arealer der er forureningskorte på V1 eller V2 - eller ligger indenfor områdeklassificeringen.

Ved tilfyldning skal der benyttes dokumenterede rene jord og sand materialer - hvilke skal være dokumenteret rene enten i form af en historik for oprindelsen eller ved analyser med en prøvefrekvens jf. Jordflytningsbekendtgørelsens regler for jord til anvendelse, som fordrer, at jorden er uforurenet.

Naturforhold

Vandløbet ikke er beskyttet og ikke ligger i tilknytning til beskyttet natur. Vi har heller ikke kendskab til at vandløbet er levested for bilag IV-arter, ligesom vi har vurderet at vandløbet ikke vil være et oplagt levested for arter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Samlet konklusion

På baggrund af vurderingerne i det forrige afsnit vurderes det samlet, at det anmeldte projekt ikke vil give anledning til væsentlig virkning på miljøet efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Der træffes derfor afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Bortfald af afgørelse

Denne screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ifølge vandløbsloven (kapitel 16) kan følgende klage:

- Den afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge VVM-reglerne kan følgende klage

- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetager væsentlige interesser inden for arealanvendelse.
 - Samt enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- Der kan dog kun klages over retlige spørgsmål. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør, om klagen vedrører retlige spørgsmål.

Sådan klager du

- [Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes via Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk)
- En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
- Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte [Kommunens navn]. Om du fritages, afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyr

- Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen:
 - Privatpersoner: 900 kr.
 - Virksomheder og organisationer: 1.800 kr.Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderes gebyret.

Frist og virkning

- Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 8. januar 2025
- Klagefristen udløber **4 uger efter offentliggørelsen**, dvs. 5. februar 2025.
- Ifølge § 82 i vandløbsloven har en klage opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.
- Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb.

Efter klage

- Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Lolland kommune, om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Aktindsigt

- Der er ret til aktindsigt iht. forvaltningsloven.

Med venlig hilsen

Søren Kristian Aarup Bach
Projektmedarbejder

Kopi sendt til myndigheder og organisationer:

Fiskeriinspektoratet øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnlolland-sager@dn.dk

Sportsfiskerforbund, sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk