


Midlertidig udledningstilladelse til udledning fra overløbsbygværk:

O17_mar i Sørup, O18_mar i Nørreballe og O19_mar i Pårup.

Dato for godkendelse: 17. december 2025.



Kolofon

Lolland Kommune:

Teknik- og Miljømyndighed

SBSYS-sags ID: 1006658

Journal nr.: 06.11.01-P19-9-25

Sagsbehandler: Martin Andersen

Kvalitetssikret af: Allan Hansen

Godkendt dato: 17. december 2025

Ansøger:

Lolland Forsyning, Stavangervej 13, 4900 Nakskov.

Indholdsfortegnelse

Ansøgning.....	4
Afgørelse	4
Vilkår	5
Generelt	5
Driftjournal	6
Andre bestemmelser.....	6
Baggrund for tilladelsen	7
Partshøring	7
Spildevandstekniske oplysninger	8
Recipienter	8
Næringsstoffer	8
Miljøfarlige stoffer	10
Miljøteknisk vurdering	12
Grundvand	12
Jordforurening	12
Beskyttelseslinjer	12
Hydraulisk påvirkning.....	12
Rensning (BAT).....	12
Naturbeskyttede områder	12
Fredskov	13
Natura 2000 områder	13
Bilag IV arter	13
Samlet vurdering	13
Offentliggørelse og klagevejledning	14
Klagevejledning.....	14
Klagefrist	14
Sådan klager du.....	14
Civilt søgsmål.....	15
Ibrugtagning af tilladelse.....	15
Henvendelse om denne afgørelse	15
Kopi af tilladelsen er sendt til:	15
Bilag 1: Udsnit af kort fra Spildevandsplan 2024-2031	16
Bilag 2: Oversigtskort med placering af Sørup, Nørreballe og Pårup.....	17
Bilag 3: Målestation – Nældevads Å	18

Ansøgning

Lolland Kommune har fra Lolland Forsyning modtaget en ansøgning, dateret den 20. november 2025. Ansøgningen vedrører eksisterende overløbsbygværker og tilhørende udløb, hvor der i dag sker regnbetinget overløb fra fælleskloakerede oplande. Formålet med ansøgningen er at opnå en midlertidig udledningstilladelse, der muliggør en reguleret og kontrolleret håndtering af de eksisterende forhold samt indsamling af nødvendig dokumentation med henblik på at vurdere og afhjælpe den miljømæssige påvirkning frem mod en eventuel permanent løsning. De tre udløb er beliggende i Sørup, Nørreballe og Pårup og har følgende UTM koordinater:

Udløb	Nærmeste adresse	X	Y	Recipient
O17_mar	Sørup Hovvej 5, Sørup	654.804	6.076.631	Sørup Å
O18_mar	Østofte Gade 24, Nørreballe	656.086	6.075.866	Nældevads Å
O19_mar	Vestre Landevej 43B, Pårup	656.794	6.075.655	Nældevads Å

Tabel 1 Berørte udløb med nærmeste adresse for beliggenhed, koordinater og recipient

Det har ikke været muligt for ansøger at dokumentere, at udløbene har været medtaget i en spildevandsplan vedtaget senest i 1982. Derfor skal der søges om udledningstilladelse.

Ansøger ønsker en midlertidig tilladelse i en periode på to år. I denne periode vil ansøger foretage yderligere undersøgelser og målinger, så der på et oplyst grundlag kan ansøges om en permanent udledningstilladelse.

Afgørelse

Lolland Kommune har behandlet ansøgningen og meddeler hermed midlertidig tilladelse til regnbetinget overløb fra fælleskloakerede oplande fra ansøgningens tre eksisterende overløbsbygværker angivet i Tabel 1. Udledningen sker til Nældevads Å systemet.

Lolland Kommune fører tilsyn med, at vilkårene i denne tilladelse overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, er det Lolland Kommune, der træffer afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen træder i kraft fra offentliggørelsesdatoen og er tidsbegrænset til den 17. december 2027.

Forud for tilladelsens udløb vil Lolland Kommune på baggrund af dokumentation indsamlet i tilladelsesperioden foretage en fornyet vurdering af, om der kan meddeles en permanent udledningstilladelse, og i givet fald på hvilke vilkår.

Kommunen kan dog til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er utilstrækkelige jf. [Miljøbeskyttelseslovens § 30](#).

Udledningstilladelsen gives efter miljøbeskyttelsesloven¹ § 28, stk. 1, samt spildevandsbekendtgørelsen² på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Tilladelsen meddeles som en midlertidig tilladelse med henblik på at indsamle dokumentation om omfang, varighed og miljømæssig betydning af overløbene fra de tre overløbsbygværker.
Oplysninger indsamlet i tilladelsesperioden skal danne grundlag for kommunens vurdering af, hvilke vilkår der kan stilles i en eventuel permanent tilladelse.
2. Tilladelsen omfatter de tilsluttede oplande, der fremgår af Tabel 3 og vist på bilag 1.
3. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund eller til slamaflejringer, misfarvning, flydestoffer, olie og lignende i recipienten.
4. Den maksimale gennemsnitlige vandføring i ét overløb til recipient må som udgangspunkt ikke overstige 1 l/s pr. reduceret ha eller 5 l/s pr. udløb.
I tilladelsesperioden anvendes kravet som et styrings- og vurderingsgrundlag. Såfremt registreringer viser overskridelser, skal Lolland Forsyning redegøre for årsagerne og fremlægge forslag til afhjælpende foranstaltninger.
5. Den årlige aflastede vandmængde må som pejlemærke ikke overstige 250 m³ pr. reduceret ha.
Opgørelsen i tilladelsesperioden anvendes til at vurdere behovet for yderligere tiltag ved en eventuel permanent tilladelse.
6. Forekommer der to eller flere overløb indenfor 24 timer, betragtes det som ét overløb.
7. Efter overløbshændelser, hvor der vurderes at være risiko for forurening af Sørup Å eller Nældevads Å, skal Lolland Forsyning hurtigst muligt inspicere udløbsområderne og de nærmeste vandløbsstrækninger for synlige tegn på forurening, herunder flydestoffer, slamaflejringer og ristestof.
Eventuelle konstaterede forurenende materialer skal fjernes i det omfang, det er praktisk muligt.
8. I tilladelsesperioden skal Lolland Forsyning indsamle relevant dokumentation, herunder registreringer og eventuelle supplerende undersøgelser, som kan belyse forekomst og betydning af miljøfarlige stoffer i forbindelse med overløbene.
Omfang og metode fastlægges i dialog med tilsynsmyndigheden.
9. Såfremt registreringer eller øvrige observationer i tilladelsesperioden indikerer, at udledningen medfører en påvirkning, som kan være til hinder for opfyldelse af miljømålene for Sørup Å, Nældevads Å eller Smålandsfarvandet, kan tilsynsmyndigheden tage tilladelsen op til revision, herunder stille skærpede vilkår eller tilbagekalde tilladelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30.

¹ [Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11. oktober 2024](#)

² [Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

10. Lolland Forsyning skal registrere antal overløb, varighed og volumen.
Opgørelsen kan i tilladelsesperioden baseres på modelberegninger kombineret med registreringer af vandstand og overløbstid.
Metoden skal kunne dokumenteres over for tilsynsmyndigheden.
11. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ansøger bekoster gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, hvis udledningen medfører uacceptable forhold i recipienten.
12. I tilfælde af uheld med risiko for udslip af forurenende stoffer skal tilsynsmyndigheden eller Miljøvagten straks kontaktes.
13. Lolland Forsyning skal hurtigst muligt, og senest efter 14 dage efter hændelsen, sende en uheldsrapport til tilsynsmyndigheden. Rapporten skal beskrive uheldet, uheldets omfang, indsatsen mod skader på miljøet – samt beskrive fremtidige forebyggende foranstaltninger for begrænsning af risiko for nye uheld.
14. Senest 9 måneder før tilladelsens udløb skal Lolland Forsyning indsende en samlet redegørelse for overløbshændelser, registreringer og erfaringer fra tilladelsesperioden.
Redegørelsen skal danne grundlag for kommunens vurdering af, om der kan meddeles permanent tilladelse, og hvilke vilkår der i givet fald er nødvendige.
15. Senest 6 mdr. inden denne midlertidige tilladelses udløb, skal Lolland Forsyning søge om en permanent udledningstilladelse.

Driftjournal

16. Lolland Forsyning skal føre en driftjournal, hvor det som minimum fremgår tidspunkt for tilsyn og eventuelle uregelmæssigheder i driften.
17. Driftjournalen skal som minimum indeholde oplysning om tilsynstidspunkt, hvem der har foretaget tilsynet samt resultat af tilsynet med bygværker.
18. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal driftjournalen fremsendes.
19. Driftjournalen skal opbevares af Lolland Forsyning.

Andre bestemmelser

20. Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, når det måtte vise sig ønskeligt af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, ved gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med spildevandsplan, eller når hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt gør det ønskeligt, jf. [miljøbeskyttelseslovens § 30](#).
21. Ejeren er ansvarlig for, at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i denne tilladelse. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal Lolland Kommune kontaktes. Miljømyndigheden vil afgøre hvorvidt ønskede udvidelser eller ændringer er i overensstemmelse med tilladelsen, eller om der skal meddeles en ny tilladelse.

Baggrund for tilladelsen

Dette materiale ligger til grund for kommunens behandling af sagen:

1. Ansøgning dateret den 20. november 2025
2. Spildevandsplan 2024-2031 for Lolland Kommune
3. Vandområdeplan 2021-2027

Partshøring

Et udkast til denne tilladelse blev den 9. december 2025 sendt i partshøring hos Lolland Forsyning.

Lolland Kommune har den 12. december 2025 modtaget bemærkninger til udkast til midlertidig udledningstilladelse fra Lolland Spildevand A/S. Forsyningen har overordnet tilkendegivet, at der ikke er indvendinger mod meddelelse af en midlertidig udledningstilladelse, men har fremsat bemærkninger til udkastets udformning og vilkår.

På baggrund af forsyningens bemærkninger har kommunen foretaget en gennemgang af tilladelsen med henblik på at tydeliggøre, at der er tale om en midlertidig tilladelse med fokus på indsamling af viden og erfaringsgrundlag. Tilladelsens redegørende og vurderende afsnit er justeret, så de i højere grad afspejler udledningernes episodiske karakter og tilladelsens tidsbegrænsede varighed.

Kommunen har desuden vurderet forsyningens bemærkninger til de enkelte vilkår. I den forbindelse har kommunen foretaget justeringer og præciseringer af vilkårene med henblik på at sikre, at de er proportionale og egnede i forhold til tilladelsens midlertidige karakter og formål.

Forsyningen har bl.a. bemærket, at vilkår om etablering af yderligere bassinvolumen ikke vurderes relevant i tilladelsesperioden. Kommunen har på den baggrund vurderet vilkåret i forhold til tilladelsens formål og tidsbegrænsede karakter og har justeret vilkåret, så det ikke forudsætter etablering af nye anlæg i tilladelsesperioden, men alene sikrer mulighed for at vurdere behovet for eventuelle tiltag på baggrund af erfaringer og dokumentation fra tilladelsesperioden.

Kommunen har herudover uddybet vilkår om registrering og opfølgning på overløbshændelser med henblik på at understøtte kommunens tilsyn og opfølgning. I den forbindelse er der lagt vægt på, at dokumentation i tilladelsesperioden skal danne grundlag for en efterfølgende vurdering af eventuelle behov for tiltag, idet der samtidig er taget højde for, at påvirkninger i recipienterne kan have flere samtidige årsager.

På den baggrund vurderer kommunen, at de fremsatte bemærkninger er indarbejdet i tilladelsen i det omfang, det er relevant og proportionalt i forhold til tilladelsens karakter og formål.

Spildevandstekniske oplysninger

Recipienter

Overløbene fra de tre overløbsbygværker har udløb til følgende recipienter:

Recipient	Økologisk tilstand	Økologisk miljømål	Kemisk tilstand
Sørup Å	Ingen	Ingen	Ingen
Nældevals Å	Dårlig	God	Ikke-god
Smålandsfarvandet	Moderat	God	Ikke-god

Tabel 2 Økologisk tilstand, økologisk mål og kemisk tilstand for de berørte recipienter

Sørup Å munder ud i Nældevals Å, som munder ud i Smålandsfarvandet. Dette er Natura 2000 området "173 – Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand".

Næringsstoffer

Da udledning sker til et målsat vandområde jf. miljømålslovgivningen, skal Lolland Kommune sikre, at meddelelse af udledningstilladelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 28 ikke er i strid med indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Udledningen omfatter næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor, som indgår i vurderingen af recipientpåvirkning i henhold til miljømålslovgivningen. Nældevals Å og Smålandsfarvandet er målsatte vandområder, og kommunen skal sikre, at udledningen ikke er til hinder for opfyldelse af miljømålene.

De regnbetingede overløb stammer fra eksisterende fælleskloakerede oplande og forekommer episodisk i forbindelse med kraftige nedbørshændelser. Udledningerne har begrænset varighed.

På baggrund af de beregnede aflastede vandmængder, udledningernes episodiske karakter samt tilladelsens tidsbegrænsede karakter vurderer Lolland Kommune, at den midlertidige udledning ikke forventes at medføre en væsentlig forøgelse af belastningen med kvælstof og fosfor i Nældevals Å og Smålandsfarvandet og dermed ikke en væsentlig forringelse af recipienternes tilstand.

Vurderingen er baseret på et foreløbigt datagrundlag. Tilladelsen er derfor meddelt tidsbegrænset og med vilkår om registrering af overløbshændelser samt mulighed for revision, så behovet for yderligere tiltag i forhold til næringsstoffer kan vurderes på baggrund af dokumentation indsamlet i tilladelsesperioden.

Opland

I den efterfølgende tabel er angivet oplandene, som er tilsluttet de tre overløbsbygværker med de tilhørende udløb:

Opland	Areal [ha]	Bef. grad	Bef. areal [ha]	Udløb
510_0	11,88	15%	1,78	O17_mar
520_4	9,16	26%	2,38	O18_mar
520_51	1,03	9%	0,09	O18_mar
520_52	0,42	0%	-	O18_mar
520_53	2,05	25%	0,51	O18_mar
520_7	1,72	20%	0,34	O18_mar
520_8	1,81	25%	0,45	O18_mar
520_9	0,47	35%	0,16	O18_mar
520_22	6,00	19%	1,14	O19_mar
520_32	6,22	25%	1,56	O19_mar
I alt	40,76	21%	8,42	

Tabel 3 Oplande som er tilsluttet de tre overløbsbygværker. Oplysningerne er fra spildevandsplanen

I den efterfølgende tabel er de fælleskloakerede oplande summeret på de tre udløb:

Udløb	Areal [ha]	Bef. grad	Bef. areal [ha]
O17_mar	11,88	15%	1,78
O18_mar	16,66	24%	3,95
O19_mar	12,22	22%	2,70
I alt	40,76	21%	8,42

Tabel 4 Fælleskloakerede arealer der aflaster til udløbene

Enhedstal

Fra tabel 5 i Miljøstyrelsens anvisning³ benyttes følgende enhedstal for stofkoncentrationer i overløbsvandet fra fælleskloakerede oplande.

Type	COD	Total-N	Total-P
Fælleskloak	180	12	2,0

Tabel 5 Stofkoncentrationer [g/m³] fra fælleskloakkens overløb

³ [Datateknisk anvisning for regnbetingede udløb \(RBU\), version 5](#)

Årlige aflastede mængder

Lolland Forsyning har gennemført en modelberegning af den årlige aflastede vandmængde m.m., som er vist i efterfølgende tabel. Stofmængderne er beregnet efter vandmængde multipliceret med stofkoncentrationerne i Tabel 5:

Udløb	Overløb	Overløb [stk./år]	Vand [m ³ /år]	COD [kg/år]	Kvælstof [kg/år]	Fosfor [kg/år]
O17_mar	5100030F	123	19.058	3.430	229	38
O18_mar	52005000F	18	3.610	650	43	7
O19_mar	52000380F	21	2.869	516	34	6
I alt	-	162	25.537	4.597	306	51

Tabel 6 Aflastede vand- og stofmængder fra de tre overløb til de tre udløb

Der forekommer ingen egentlig rensning i de tre overløbsbygværker. To af overløbsbygværkerne er dog forsynet med bassin, som kan give en rensning afhængig af driften af bassinet. I den efterfølgende tabel er samlet forskellige oplysninger over overløbene:

Parameter	Enhed	O17_mar	O18_mar	O19_mar
Tilsluttet befæstet areal	[ha]	1,78	3,95	2,70
Årlig overløb pr. reduceret ha	[m ³ /red.ha]	13.368	1.143	1.331
Videregående vandføring før overløb	[l/sek.]	5	32	34
Afløbsform fra overløbet	-	Tryk	Gravitation	Tryk
Bassinvolumen	[m ³]	-	200	81
Årlig maks. vandføring ved overløb	[l/sek.]	190	400	260

Tabel 7 Forskellige oplysninger om udløbene. Afløbet fra overløbsbygværket med udløb O17_mar afledes til overløbsbygværket med udløb O18_mar og videre til overløbsbygværket med udløb O19_mar. Trykledningen fra landsbyen Stokkemærke er tilsluttet overløbet med udløb O18_mar.

Miljøfarlige stoffer

Den miljøtekniske vurdering er foretaget på baggrund af beskrivelsen af de ansøgte regnbetingede overløb, recipientforholdene samt vurderingerne af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer.

De ansøgte overløb stammer fra eksisterende fælleskloakerede oplande og forekommer episodisk i forbindelse med kraftige nedbørshændelser. Udledningerne er kendetegnet ved kort varighed, varierende hyppighed og et begrænset samlet årligt omfang sammenlignet med den kontinuerlige belastning fra øvrige kilder i oplandet. Overløbene udledes via Sørup Å til Nældevals Å og videre til Smålandsfarvandet.

Sørup Å er ikke målsat og er ikke tilstandsvurderet i henhold til vandområdeplanerne. Vurderingen af recipientpåvirkning er derfor foretaget med udgangspunkt i forholdene i Nældevals Å og Smålandsfarvandet. Nældevals Å har et fastsat økologisk miljømål om god tilstand, men den aktuelle økologiske tilstand er klassificeret som dårlig. Smålandsfarvandet har tilsvarende et miljømål om god økologisk tilstand, mens den aktuelle økologiske tilstand er moderat. Den manglende målopfyldelse i både vandløb og kystvand er relateret til sammensatte og langvarige påvirkninger fra oplandet, herunder

næringsstofftilførsel, hydromorfologiske forhold og historisk belastning, og kan ikke henføres til enkelte punktkilder alene.

Der foreligger officielle overvågningsdata fra Miljøstyrelsens nationale overvågningsprogram ved målestationen 64000025 – Nældevals Å, Strædeskov, jf. bilag 3, som viser placeringen af målestationen i forhold til de ansøgte overløbsudløb. Overvågningsdataene dækker en længere årrække og omfatter perioder, hvor der samtidig har forekommet regnbetingede overløb fra fælleskloakerede oplande i oplandet til vandløbet.

Overvågningsdata for totalt kvælstof og totalt fosfor viser, at Nældevals Å gennem en længere årrække har været påvirket af forhøjede næringsstofkoncentrationer med betydelige sæsonmæssige variationer. Dataene viser et generelt fald i fosforniveauer over tid, hvilket afspejler forbedringer i spildevandsrensning og regulering, men samtidig et vedvarende niveau af næringsstoffer, som understøtter den aktuelle klassifikation af økologisk tilstand som dårlig. De observerede koncentrationsmønstre indikerer en langvarig og strukturel belastning, som ikke kan henføres til kortvarige hændelser alene. Regnbetingede overløb kan bidrage til belastningen i forbindelse med enkelte hændelser, men vurderes ikke at være den dominerende årsag til den observerede økologiske tilstand.

For miljøfarlige stoffer viser overvågningsdata, at koncentrationerne af metaller som cadmium og nikkel, hvor der er fastsat miljøkvalitetskrav for vand, overvejende ligger væsentligt under de gældende miljøkvalitetskrav. For kobber og zink, hvor der ikke er fastsat bindende miljøkvalitetskrav i vand, ligger koncentrationerne på niveauer, der er typiske for danske vandløb og uden indikation af vedvarende forhøjet belastning. For kviksølv, som er reguleret via miljøkvalitetskrav i biota, viser vanddata lave og stabile koncentrationer. Samlet set giver overvågningsdataene ikke indikation af, at regnbetingede overløb udgør en væsentlig eller styrende kilde til vedvarende belastning med miljøfarlige stoffer i vandfasen.

Vurderingen af miljøfarlige stoffer er foretaget i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til overfladevand og havvand, herunder den tilhørende vejledning. Bekendtgørelsen anvendes som administrativt grundlag for vurdering af udledninger fra punktkilder, mens vurderingen af recipienternes kemiske og økologiske tilstand foretages i henhold til miljømålslovgivningen.

Regnbetingede overløb kan medføre kortvarige påvirkninger af vandkvaliteten, herunder forhøjede koncentrationer af næringsstoffer og partikelbundne stoffer i forbindelse med overløbene. Disse påvirkninger vurderes at være lokale og tidsmæssigt begrænsede. På baggrund af overløbshændelsernes episodiske karakter, de foreliggende overvågningsdata for næringsstoffer og miljøfarlige stoffer samt tilladelsens tidsbegrænsede karakter vurderer Lolland Kommune, at de ansøgte overløb ikke forventes at medføre en væsentlig forringelse af den økologiske eller kemiske tilstand i Nældevals Å eller Smålandsfarvandet.

Vurderingen er baseret på foreliggende viden og er forbundet med usikkerhed, idet der ikke foreligger målinger fra konkrete overløbshændelser. Tilladelsen er derfor meddelt

tidsbegrænset og med vilkår om registrering og dokumentation af overløb samt mulighed for revision i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30.

Miljøteknisk vurdering

For tilladelse til eller godkendelse af punktkilders udledning med et forventet indhold af visse forurenende stoffer og for påbud, der reviderer eksisterende tilladelser eller godkendelser til udledning af visse forurenende stoffer gælder desuden, at afgørelserne skal meddeles efter reglerne i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer.

På baggrund af eksisterende viden, herunder oplandsforhold, beregnede mængder og recipientens nuværende tilstand, vurderer Lolland Kommune, at den midlertidige udledning i tilladelsesperioden ikke forventes at medføre en væsentlig forringelse af recipientens tilstand.

Der foreligger dog ikke tilstrækkelige måledata til endeligt at dokumentere påvirkningen, hvorfor tilladelsen er meddelt tidsbegrænset og med vilkår om indsamling af supplerende dokumentation for netop at kunne redegøre for og afhjælpe miljøpåvirkningen i recipienterne.

Grundvand

De tre udløb er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser. Derfor skal eventuelle planlagte åbne bassiner forsynes med tæt bund.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening i nærheden af udløbene.

Beskyttelseslinjer

Der er åbeskyttelseslinjer, som der skal tages hensyn ved eventuel etablering af bassiner.

Hydraulisk påvirkning

Der er en hydraulisk påvirkning af recipienten, som der vil blive taget hensyn til gennem vilkår 4.

Rensning (BAT)

Der forventes at ske en mindre tilbageholdelse af stoffer i sparebassiner, men ingen egentlig BAT-rensning i overløbene, hvilket er forudsat i tilladelsens midlertidige karakter.

Naturbeskyttede områder

Udløbet O17_mar er beliggende i en §3 naturbeskyttet eng, som der skal tages hensyn til ved eventuel etablering af bassin.

Fredskov

Udløbet O18_mar er beliggende i en fredskov, som der skal tages hensyn til ved eventuel etablering af bassin.

Natura 2000 områder

Ifølge bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1058 af 22. august 2025, skal der i afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28 foretages en konsekvensvurdering af udledningen.

Natura 2000 områder er et netværk af områder i EU med særlig værdifuld natur. Områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og beskytte truede naturtyper og plante- og dyrearter. Natura 2000 består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Udledning af spildevand kan påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via søer og vandløb. Det gælder også for næringssalte, der udledes til f.eks. kystnære farvande.

Udledningen til Smålandsfarvandet sker til Natura 2000 området: "173 – Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand".

Et eventuelt anlægsarbejde vil ikke påvirke Natura 2000 området, der er beliggende godt 4 km fra udløbene.

På baggrund af et eventuelt projekt med etablering af bassin og placering samt udpegningsgrundlaget for det beskyttede område, så vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000-området negativt, herunder naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

Det vurderes, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områdets arter og naturtyper væsentligt, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Bilag IV arter

Der er ikke registreret bilag IV arter i området. I forhold til et eventuelt projekt, vil omfang, både anlægsmæssigt og arealmæssigt samt projektets placering, vurderes at kunne gennemføres uden risiko for at påvirke eventuelle padder, der eventuelt måtte være i området.

Samlet vurdering

Det vurderes, at den ansøgte udledning ikke vil medføre en væsentlig forringelse af recipienten, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Udledningen forventes dermed ikke at være til hinder for målopfyldelse i det berørte vandområde, når vilkårene er overholdt. Ligeledes vurderes udledningen ikke at medføre væsentlig påvirkning på arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området.

Det vurderes ligeledes, at den ansøgte udledning ikke i sig selv medfører hydraulisk belastning eller øget risiko for oversvømmelser, når vilkårene er overholdt.

Lolland Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at udledningen ikke medfører forringelse af miljøtilstanden i vandløb og Smålandsfarvandet. Udledningen vurderes derudover ikke at være til hinder for, at miljømålene for kvaliteten i recipienterne, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

Det vurderes på den baggrund, at der kan meddeles midlertidig udledningstilladelse til udløb O17_mar, O18_mar og O19_mar i overensstemmelse med tilladelsens vilkår. På baggrund af dokumentation indsamlet i tilladelsesperioden vil Lolland Kommune foretage en fornyet vurdering af, om der kan meddeles en permanent udledningstilladelse, og i givet fald på hvilke vilkår.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside 17. december 2025.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på udsendelseslisten.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse skal indgives inden den 14. januar 2026.

Sådan klager du

Klagen sendes gennem [Klageportalen](#) til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du endeligt har godkendt din klage. Vejledning kan findes på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Civilt søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Ibrugtagning af tilladelse

Udledningstilladelsen har i henhold til [Miljøbeskyttelseslovens § 96](#) ikke opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, når ansøger modtager denne.

Hvis tilladelsen udnyttes før klagefristens udløb og behandling af eventuelle klager, sker det på ansøgers eget ansvar og regning, hvis tilladelsen ændres eller ophæves pga. klager. Det anbefales derfor at vente med at udnytte tilladelsen, indtil ansøger kender indholdet af en eventuel klage og kan vurdere, om der vil være en økonomisk risiko forbundet med umiddelbart at udnytte tilladelsen.


Henvendelse om denne afgørelse

Er der spørgsmål til afgørelsen, kan henvendelse ske til Martin Andersen på telefon 5467 6452 eller pr. e-mail: marta@lolland.dk.

Kopi af tilladelsen er sendt til:


- | | |
|---|--|
| • Lolland Spildevand A/S, Stavangervej 13, 4900 Nakskov | forsyning@lollandforsyning.dk |
| • Styrelsen for Patientsikkerhed | stps@stps.dk |
| • Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. | dnlolland-sager@dn.dk |
| • Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV | storstroem@friluftsradet.dk |
| • Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten. | post@sportsfiskerforbundet.dk |
| • Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. | mail@dkfisk.dk |
| • Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup | nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk |
| • Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C | mst@mst.dk |
| • Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Vesterbrogade 140, 1620 København V. | natur@dof.dk
lolland@dof.dk |

Bilag 1: Udsnit af kort fra Spildevandsplan 2024-2031



Det aflastede opblandede regn- og spildevand fra de berørte fælleskloakerede oplande (røde) udledes fra udløb O17_mar til Sørup Å, mens O18_mar og O19_mar udledes til Nældevals Å. Sørup Å munder ud i Nældevals Å, der munder ud i Smålandsfarvandet.

Bilag 2: Oversigtskort med placering af Sørup, Nørreballe og Pårup



Bilag 3: Målestation – Nældevads Å

